

Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 06.07.2018г по 05.07.2021г.

Код ОКПД 2 16.21.12

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00350

Код ТН ВЭД 4412 33 000 0

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АРТБЕЛЛА», (ООО «АРТБЕЛЛА»)
(наименование и местонахождение заявителя) ИНН 9717061412. Адрес: 129515, город Москва, улица Академика Королёва, дом 13, строение 1, помещение II, комн. 63. Телефон: +7 (495) 155-95-95

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АРТБЕЛЛА», (ООО «АРТБЕЛЛА»)
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) ИНН 9717061412. Адрес: 129515, город Москва, улица Академика Королёва, дом 13, строение 1, помещение II, комн. 63. Телефон: +7 (495) 155-95-95

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
(ОГРН 5167746487519). 117593, город Москва, улица Бульвар Литовский, дом 1, офис 1.
Свидетельство № РОСС RU.31675.04ПБК0.00001, 09.01.2017г. до 08.01.2020г., тел. 8(926)2335528, факс +7(926)2335528 cdckp@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ ДОСКА ПАРКЕТНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ТОВУ ЛОВУ», ТУ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) 16.21.12-001-15947455-2018 ДОСКА ПАРКЕТНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ТОВУ ЛОВУ» от 01.06.2018г. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) Класс пожарной опасности КМ4
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. Группа горючести ГЗ (нормальногорючие), ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость. Группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемые), ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1) п.4.19 группа дымообразующей способности ДЗ (с высокой дымообразующей способностью), п.4.20 группа токсичности ТЗ- (высокоопасные). ГОСТ Р 51032-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени. Группа распространения пламени РП2- (слабораспространяющие)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 0503Ц-С-2 от 05.07.2018 г.,
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ИЛ «ЭКСПЕРТ»
№ ЦСБК RU.04ПБК0 до 08.01.2020г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация производителя
ТУ 16.21.12-001-15947455-2018 ДОСКА ПАРКЕТНАЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ТОВУ ЛОВУ» от
00.00.2018г.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Коблов С.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.

